CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE

CZ/DUM/ 40 /2020

Mikołów, 21 stycznia 2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony ZP/1/2020 na zadanie: „Dostawa leków"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

I

Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kilogramów, gramów, millitrów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w rozdziale III pkt. 3 SIWZ i załączniku nr 1 ilości należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Zapytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie.

Zapytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie.

Zapytanie 4
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 99. Czy Zamawiający dopuści wycenę .5 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje produktu leczniczego.

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Zapytanie 6
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 37.
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w rozdziale III pkt.2 SIWZ Zamawiający nie wydziela z pakietu poszczególnych pozycji

Zapytanie 7
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 200.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Special, gąbka, hemost.,80x50x1mm,20 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia zapisy w pozycji 200 na GELITASPON STANDARD 80x50x10mm x1 szt.
Wymaga gąbki o wymiarach 80x50x10mm, dopuszcza zaproponowaną konfekcję.

Zapytanie 8
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 199.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Special, gąbka, hemost.,80x50x1mm,20 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie, z jednoczesnym przeliczeniem ilości

Zapytanie 9
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 234.
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Zapytanie 10
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 454.
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oba preparaty

Zapytanie 11
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 350 wyrazi zgodę na wycenę Panthenol S.O.S., spray, 130 g? (zakończona produkcja Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.zewn.,130g)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Zapytanie 12
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 249.
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w rozdziale III pkt.2 SIWZ Zamawiający nie wydziela z pakietu poszczególnych pozycji

Zapytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu nr 1 poz. 401 ze względu na zakończoną produkcję?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz. 401

Zapytanie 14
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 477 wyrazi zgodę na wycenę Sodalime, wapno sodow.,absorbent CO2,7600064-5, 5kg w ilości 2 opakowań?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

II

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,19

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycjach nr 3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,19 opakowanie typu butelka z dwoma różnymi portami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycji nr 11 produkt Mannitol 20% 100ml w opakowaniu typu butelka szklana?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycji nr 12 produkt Mannitol 20% 250ml w opakowaniu typu butelka szklana?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 18

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycji nr 18 produkt Paracetamol w opakowaniu typu fiolka x 10 szt. z przeliczeniem ilości tj. 100 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 20

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycji nr 20 płyn wieloelektrolitowy Optilyte 1000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w pozycji nr 21 płyn wieloelektrolitowy Optilyte 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

III

1) Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Pakiecie nr 1 w poz.277 (MARCAINE - ADRENALINE 0,5% 20mlx5fiol), podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę za nieterminową dostawę leku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

IV

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

   Odpowiedź:

   Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

   Odpowiedź:

   Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę

4. Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury do 100% wielkości w górę lub w dół, z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

5. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.
Odpowiedź:
W przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji

6. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.
Odpowiedź:
W przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji

7. Mając na uwadze prawo farmaceutyczne, a przede wszystkim zapis o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej prosimy o informację, czy w związku z zapisem o dostawie CITO 7 dni w tygodniu, dysponujecie Państwo działem farmacji pracującym również w soboty i niedziele, w którym w chwili przywozu towarów będzie farmaceuta uprawniony do jego odbioru? Zgodnie z w/w zapisem prawa farmaceutycznego nie ma możliwości dostawy towaru nigdzie poza dział farmacji, punkt apteczny.
Odpowiedź:
Tak, farmaceuta odbierze towar w Dziale Farmacji Szpitalnej.

8. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu o dostawach 7 dni w tygodniu, i pozostawieniu tylko CITO do 6 h, tak jak to miało miejsce we Wzorach Umowy z lat poprzednich.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Z uwagi na obszerność treści postępowania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.01.2020r.
Z góry serdecznie dziękujemy za ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odpowiedź:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29-01-2020r i rozdział XXIII przyjmuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariacie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. , nie później niż do **dnia 29-01-2020 r. do godziny 10:00.**
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29-01-2020r. o godzinie 10:30** w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego – poprzez otwarcie złożonych kopert

V
Zapytanie
Czy w pakiecie 1 poz. 199 Zamawiający miał na myśli opatrunek gelitaspon special o rozmiarze 80x50x1 mm * 1szt?
Odpowiedź:

Zamawiający poprawił opis na: opatrunek gelitaspon special o rozmiarze 80x50x1 mm * 1szt

Zapytanie 1
Czy w pakiecie nr 1 poz. 200 Zamawiający miał na myśli opatrunek gelitaspon standard 80x50x 1 mm *20 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający poprawił opis na: opatrunek gelitaspon standard o rozmiarze 80x50x10 mm * 1szt

Zapytanie 2
Czy w pakiecie nr 1 poz. 200 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę GelitaSpon Stand,gąbka,hem,80x50x10mm,10szt,(jedyny dostępny po 10sztuk) w ilości 4 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający poprawił opis na: opatrunek gelitaspon standard o rozmiarze 80x50x10 mm * 1szt, dopuszcza w/w konfekcję

Zapytanie 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 41 oraz poz. 42 wymaga wyceny tego samego produktu ASCODAN?
Odpowiedź:
Tak

Zapytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 439,440 w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie 5
Czy Zamawiający w przypadkach gdzie określił ilość do 5 opakowań włącznie ze względu na podział leku na oddziały, dopuści zaoferowanie WIĘKSZEGO opakowania w tych przypadkach z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ – w przypadkach, gdzie Zamawiający określił ilości leków do 5 opakowań włącznie zaleca się zaoferowanie leków w konfekcji opisanej w załączniku nr 1, z powodu braku możliwości podziału leku pomiędzy oddziały szpitalne. Można zaproponować mniejsze opakowania.

VI

1. Czy Zamawiający w par. 2.3. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź:
Zamawiający zastrzegł, że w wyjątkowych sytuacjach może zostać złożone zamówienie w formie telefonicznej np. brak prądu, awaria sieci.

2. Czy Zamawiający dopisze w par. 3.4 na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej"?

Odpowiedź:
Powyższy zapis jest we wzorze umowy.

3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.10, względnie zamieni obowiązek na prawo dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

VII

Pytanie nr 1, Pakiet nr 4, poz. nr 3,4,8,9,13,14,15,16,19

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 pozycji nr 3,4,8,9,13,14,15,16,19

preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 2 , Pakiet nr 4, poz. 20,21

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, pozycja 20,21 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca), w opakowaniu typu worek z dwoma portami odpowiednio w objętości 1000ml i 500 ml?

Uzasadnienie:

Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

VIII

Pytania do zadania 11

1. Czy zamawiający wymaga podania dożylnego i domięśniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie, nie wymaga

2. Czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby zawartość IgA w preparacie wynosiła nie więcej niż 5 mikrogramów /ml? Wg doniesień z literatury medycznej wysoka zawartość IgA w preparatach może prowadzić do indukcji reakcji nadwrażliwości (włącznie z uogólnioną reakcją anafilaktyczną).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie, nie wymaga

IX

pakiet nr 11 , pozycja 1:

1. Czy zamawiający wymaga podania dożylnego i domięśniowego?
2. Czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby zawartość IgA w preparacie wynosiła nie więcej niż 5 mikrogramów/ml? Wg doniesień z literatury medycznej wysoka zawartość IgA w preparatach może prowadzić do indukcji reakcji nadwrażliwości (włącznie z uogólnioną reakcją anafilaktyczną).

Odpowiedź:

Odpowiedź jak wyżej

X

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu 20-60% umożliwiającym wykonywanie badań również u pacjentów z niedokrwistością, dzieci i kobiet w ciąży? Taki zakres posiadają paski opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 252 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps?
   Odpowiedź:
   Zamawiający oczekuje produktu leczniczego

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
   Odpowiedź:
   Zamawiający oczekuje produktu leczniczego

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania probiotyku będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego o zawartości szczepu bakterii Lactobacillus rhamonosus GG 10 mld. CFU, najlepiej przebadanego szczepu pod względem klinicznym? Bezpieczeństwo stosowania szczepu zostało potwierdzone badaniami wykonanymi na ludziach. Produkt został wykonany w technologii zapewniającej stabilność szczepu przez cały okres przydatności do spożycia; nie zwiera laktozy, białka mleka krowiego, odtłuszczonego mleka w proszku, sacharozy, stearynianu magnezu. Produkt może być stosowany u noworodków oraz niemowląt.
   Odpowiedź:
   Zamawiający oczekuje produktu leczniczego

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?
   Odpowiedź:
   Zamawiający oczekuje produktu leczniczego

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii
   Odpowiedź:
   Zamawiający oczekuje produktu leczniczego

XI

1. Do treści §3 ust. 10 wzoru umowy. Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
   Odpowiedź:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

2. Do treści §3 ust. 13 wzoru umowy prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
   Odpowiedź:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

3. Do treści §5 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie „na cito" do 10 godzin?
   Odpowiedź:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

4. Do treści §8 ust. 2 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto towarów niedostarczonych w terminie dziennie bez wskazywania minimalnej wysokości kary?
   Odpowiedź:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

5. Do treści §8 ust. 2 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,5% wartości umownej brutto towarów reklamowanych dziennie bez wskazywania minimalnej wysokości kary?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

6. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności" oraz „zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje o braku przesłanek co do wystąpienia „niewypłacalności" czy „zagrożenia niewypłacalnością"

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi podstaw do ustanowienia zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej. W toku trwania umowy nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w w/w/ ustawach.

XII
pytanie do postępowania nr ZP/1/2020 (pakiet nr 1, pozycja nr 3):

1) Z uwagi na dokonane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym ograniczenie konkurencji do wyrobu konkretnego producenta (poprzez podanie w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1, pozycja nr 3- opisu katalogowego wyrobu konkretnego producenta), wnosimy o przestrzeganie przez Zamawiającego przepisu zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkretyzując, wnosimy o:
dopuszczenie pasków testowych kompatybilnych z glukometrem Ixell, które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding" przez co rozumiemy, że kodowanie nie może odbywa się za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować go na jeden kod; objętość krwi wynosi 0,7µl;kalibrowany do osocza;pomiar metodą biosensoryczną; zakres pomiaru 20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię. W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);część paska testowego na zewnątrz z automaty czny wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres hematokrytu 35-55%, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a; zakres temperatury otoczenia to 4°C - 40°C,

2) Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

3) Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
4) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl oraz w mmol/l?
5) Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?
6) Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca krew znajdowała się na szczycie paska testowego?
7) Czy Zamawiający wymaga, aby paski zawierały enzym GOD, który nie interferuję m.in. z ksylozą, fruktozą, maltozą,paracetamolem?
8) Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania 4°C - 40°C?
9) Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
10) Czy Zamawiający wymaga glukometr z dożywotnią gwarancją?
11) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiada pamięć minimum 550 pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Władysław Perchaluk

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860