

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetarg publiczny PP/1/2020 na zadanie: „Dostawa preparatów do dezynfekcji”

Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

I

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 6 i 7 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w pkt. II .4. warunków zamówienia „Z pakietów nie będą wyłączone poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety”

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 8 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli

zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w pkt. II .4. warunków zamówienia „Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety”

Pytanie 3

Czy Zamawiający Pakiecie 10 dopuści:
wyrób medyczny klasy I, spektrum działania- bakterie, grzyby, wirusy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy I, spektrum działania- bakterie, grzyby, wirusy

II

Pytania do SIWZ, rozdział II pkt. 6 - Prosimy o odstąpienie od możliwości telefonicznego składania zamówień. W tym celu Wykonawca posiada dedykowaną skrzynkę mailową oraz nr fax, umożliwiające składanie zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia

Pakiet 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o stężeniu 0,3 – 0,8% spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o stężeniu 0,3 – 0,8% spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

III

Pakiet nr 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry, nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, spektrum działania: bakterie, grzyby rozmiar gazika: 16x10cm, opakowanie-50sztuk.

Pakiet 10 poz.1



Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia
Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia

Pakiet 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o spektrum działania : bakteriobójczy i grzybobójczy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia

Pakiet 10 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby w/w gaziki były sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby gaziki były sterylne

IV

1. do pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70% izopropanolem, w opakowaniu a'100szt, w rozmiarze 3x6cm, o spektrum wymaganym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia

2. do pakietu 2, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat wieloenzymatyczny w postaci gotowej do użycia pianki bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i związków utleniających. Dzięki zastosowaniu ergonomicznej końcówki spieniającej, preparat pokrywa instrument homogeniczną pianką. Wytworzona w ten sposób pianka utrzymuje swoją stabilność przed długi okres czasu. Dodatkowo powiększając swoją objętość na powierzchni narzędzi, uniemożliwia kontakt z powietrzem, co pozwala pozostać narzędziom w stanie wilgotnym długi okres czasu, do 72 godzin, podczas magazynowania i transportu. Zapobiega to zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych. Preparat do wstępnego mycia i zabezpieczania przez zasychaniem i utrwalaniem zanieczyszczeń, wszelkich wodoodpornych instrumentów medycznych jak: narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt i wyposażenie anestezyjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, białka, tłuszcze, skrobia. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu, preparat jest wyrobem medycznym klasy I, w opakowaniu 750ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia

3. do pakietu 2, pkt. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych ogólnego stosowania manualnego oraz w myjniach ultradźwiękowych, preparat trójenzymatyczny, zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC w postaci koncentratu z potwierdzoną skutecznością bójczą wg. norm fazy 2 etap 1: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu 0,5%-15min, EN 14476- 0,25%-15min, EN 13704 (B.subtilis)-1%-15min, nieposiadający oznaczenia GHS08, bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli, substancji utleniających, łatwy w przygotowaniu, nie powodujący korozji, łatwy w splukiwaniu, będący wyrobem medycznym klasy IIb, roztwór roboczy skuteczny przez min. 7 dni, bez aktywatora w opakowaniach wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków zamówienia.

Z poważaniem

PROKURENT

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Karol Jeleń



Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38 Regon 241294970
KRS 0000335411

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia
Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860