

PAKIET NUMER 1

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	cewnik jałowy miękki, zaokrąglony skalowany co 1 cm do karmienia noworodka dł. do 400 mm CH 04, CH 06, CH 08, CH 10	szt.	100				
2.	cewnik Nelaton rozm.6, 8,10,12,14,16,18, rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym w celu łatwej identyfikacji produktu	szt.	400				
3.	cewnik Tiemana rozmiar 8,10,12,14,16,18,20, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku i numeryczne na opakowaniu	szt.	20				
4.	cewnik zewnętrzny, samoprzylepny, wykonany z silikonu , elastyczny , hipoalergiczny ; 25mm, 29mm, 32mm, 36mm	szt.	60				
5.	Cewniki do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylne, z medycznego PCV, miękkie (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania CH08-CH18	szt.	1 000				
6.	Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z 100% silikonu, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO	szt.	100				
7.	Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO	szt.	3 000				
8.	dren do jamy otrzewnej CH20-36, wolny od PCV	szt.	20				
9.	Dren typu Redon o długości 500 mm, średnica 12 CH, 14CH, 16CH, 18CH, perforacja na długości 140 mm, posiadający linię kontrastu RTG na całej długości drenu	szt.	250				

10.	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H2O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.	szt.	350				
11.	Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 340 ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN	szt.	700				
12.	Kaniuła dożylna z portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z teflonu FEP, 2 paski RTG, ostrze igły typu back-cut, stożkowa końcówka kaniuli Rozmiary: min.przepływ 36 ml/min, 20G 1,1 x 32 mm – min.przepływ 56 ml/min, 18G 1,3 x 45 mm – min.przepływ 90 ml/min, 16G 1,7 x 45 mm – min.przepływ 200 ml/min	szt.	17 000				
13.	Kaniuła noworodkowa typu neoflon 24G, 26G bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem	szt.	300				
14.	kraniki do wenflonu (trójniki) z drenikiem dł.ok. 7 cm z dodatkowym portem do iniekcji,	szt.	800				
15.	Licznik ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy – Gold standard Blokada z pianki / pojedynczy magnes, Zamknięcie zabezpieczające, Przylepiec z tyłu, 10 miejsc, Główne materiały Pudełko zewnętrzne : Polistyren, Blokada z pianki : Polietylen, sterylne, pakowany pojedynczo	szt.	40				

16.	łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	szt.	5 800				
17.	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerzolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego	kpl	650				
18.	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerzolowa pediatryczna z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego	kpl	150				
19.	Ostrze chirurgiczne ,sterylne ,jednorazowe; ze stali węglowej; 1op=100szt.	op.	32				
20.	pojemnik vacuum drain poj. 100/150ml - butelka do długotrwałego odsysania ran	szt.	100				
21.	pojemnik vacuum drain poj. 250/400ml - butelka do długotrwałego odsysania ran	szt.	20				
22.	przedłużacz do tlenu dł. min. 1,5m,sterylny ze światłem i łącznikiem uniwersalnym	szt.	140				

23.	przyrząd do pobierania leków z fiolek wielodawkowych z filtrem bakteryjnym, wolne od pirogenów	szt.	1 200				
24.	rurka intubacyjna dla noworodków bez mankieta ustno-nosowa, sterylna, rozmiar 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0; 5,5	szt.	40				
25.	Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankiem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankiem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół	szt.	320				
26.	rurka tracheostomijna z balonikiem rozmiar od 7,5 do 9,0	szt.	10				
27.	rurka ustno-gardłowa Guedel jednorazowa z zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm,100mm	szt.	320				
28.	sterylny worek na mocz o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną	szt.	3 500				
29.	woreczek laparoskopowy poj. 400 ml, na materiał tkankowy pozyskany w czasie zabiegu operacyjnego, wykonany z odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego nie mającego działania toksycznego na żywe tkanki. Składa się z osłonki w postaci rurki o średnicy zewnętrznej 10mm i umieszczonego w niej zrolowanego woreczka. Woreczek stanowi torebka i umieszczona brzeżnie linka, która po zaciągnięciu zamyka woreczek, jak sakiewkę. Zamknięty woreczek z łatwością można wydobyć z pola operacyjnego poza ciało chorego	szt.	60				
30.	zatkaczki do sondy żołądkowej lub cewnika	szt.	1 400				
31.	zglębnik żołądkowy rozmiar nie mniejszy niż 30 dł. 1250 mm	szt.	10				
32.	zglębnik żołądkowy z zatyczką rozmiar 14 x 800, 16 x 800	szt.	200				
					RAZEM		

PAKIET NUMER 2

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
------	------------------	-----	-------	------------	---------	---------------	----------------

1.	igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym, dwupłaszczyznowym szlifie z prowadnicą 26G- 27G ;dł. 88-90mm	szt.	50				
2.	igła podpajęczynówkowa wraz z prowadnicą o śr. 25G, dł. 88mm, typu Pencil Point z przezroczystą rękojeścią i barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego	szt.	475				
3.	igła podpajęczynówkowa , z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, jednorazowa, do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, dł.120mm	szt.	50				
4.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 18G dł. 88-90mm	szt.	100				
5.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 20G dł. 88-90mm	szt.	50				
6.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 22G dł. 88-90mm	szt.	125				
7.	prowadnica do igły podpajęczynówkowej 25G	szt.	50				
8.	zestaw do mieszanego znieczulenia ZO/PP o składzie: igła Tuohy, cewnik ZO dł. 1000mm, strzykawka niskooporowa 10ml, filtr zewnątrzoponowy z przyrządem do mocowania filtra do skóry, igłą PP typu Pencil - Point rozm. 27G/18G	szt.	1				
9.	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami, z cewnikiem do ZO z miękką końcówką wymienioną na opakowaniu jednostkowym , strzykawką niskooporową 10ml, łącznikiem i prowadnicą do cewnika, filtrem, z zatrzaskowym, samoprzylepnym elementem do mocowania filtra do skóry, sterylne, rozm. 16G/8cm i 18G/8cm	szt.	150				
					RAZEM		

PAKIET NUMER 3

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	elektrody do EMG - igłowe, koncentryczne, jednorazowego użytku, typu Myoline, długość 40mm, średnica 0,35mm(28G), szare, op.25 szt.	op.	1				

PAKIET NUMER 4

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
------	------------------	------	-------	------------	------------	---------------	----------------

1.	jednorazowa elektroda stymulująca do defibrylatora Lifepak 20 z wypuszczonym kablem dla pacjenta dorosłego (waga pacjenta od 25kg)	op.	2				
----	--	-----	---	--	--	--	--

PAKIET NUMER 5

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Elektroda do elektrostymulacji obszarowej, prostokątna TENS/EMS/IFS/MET, ze złączem pin 2 mm F1 o wymiarach 10x5cm, 1 op = 4szt	op.	120				

PAKIET NUMER 6

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od ftalanów, sterylny, dł. 45cm/0,6ml	szt.	800				